

Atienza Merino G. La prótesis de pene en el tratamiento de la disfunción eréctil. Actas Urol Esp.2006; 30(2):159-169 	>
Fernández López JC, Ruano-Ravina A. Efficacy and safety of intraarticular hyaluronic acid in the treatment of hip osteoarthritis: a systematic review Osteoarthritis Cartilage. 2006 ;14(12):1306-11 	>
Maceira Rozas MC, Rey Liste T, García Caeiro A. Recommendations for treatment with IMRT for prostate and head-neck cancer. Clinical & Translational Oncology. 2006; 8(4):262-5 	>
Prieto G, Rey MT. Efectividad y seguridad del orto-ftalaldehído en la desinfección de alto nivel de material sanitario: una revisión sistemática. Med Prev. 2006;12(4):30-37 	>
Ruano Ravina A, Jato Diaz M, Cerda mota T. Cribado neonatal de hemoglobinopatías. Una reflexion sobre su aplicación en España. Med Clin (Barc):2006;126(9):337-40. 	>
Ruano-Ravina A, Jato Díaz M. Autologous chondrocyte implantation: a systematic review. Osteoarthritis & Cartilage. 2006;14:47-51 	>
Varela Lema L, Ruano-Ravina A. Desarrollo y utilización de una escala de valoración de calidad construida específicamente para evaluar estudios que comparen modalidades de hemodiálisis. Nefrología. 2006; 26(1):98-107 	>
Varela Lema L, Ruano-Raviña A. Development and use of a quality scale for assessing studies that analyze the diagnostic capacity of capsule endoscopy. Endoscopy . 2006; 38:1261-1267 	>