

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Blanco-Rivera C, García-Caeiro AL, Rey-Liste T. Evaluación de guías de práctica clínica sobre catarata. Arch Soc Esp Oftalmol. 2007;82(7):429-35                                                                      | > |
| Perez Cachafeiro S, Mato Naveira I, González García I. Is copper-silver ionisation safe and effective in controlling legionella? J Hosp Infect. 2007 Nov;67(3):209-16                                                 | > |
| Puñal Riobóo J, Varela Lema L, Serena Puig A, Ruano-Raviña A. Efectividad del 123I-ioflupano (DaTSCAN®) en el diagnóstico de síndromes parkinsonianos. Una revisión sistemática. Rev Esp Med Nucl. 2007;26(6):375-84  | > |
| Rey Liste T, García Caeiro, A. El cribado neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita: una revisión sistemática. Endocrinol Nutr. 2007; 54(4):216-224                                                            | > |
| Ruano-Ravina. Cribado neonatal de hemoglobinopatías. Una visión desde Salud Pública. Med Clin (Barc). 2007;129(5):174-75                                                                                              | > |
| Varela-Lema L, Ruano-Raviña A. Effectiveness and safety of different hemodialysis modalities: a review. J Nephrol. 2007;20(5):525-42                                                                                | > |