2013

- Canaloplastia en el glaucoma de ángulo abierto.
- Cribado neonatal da anemia falciforme.
- Cribado neonatal de la fibrosis quística. Eficacia/efectividad y protocolos de implementación.
- Denervación simpática renal mediante ablación endovascular por radiofrecuencia en el tratamiento de la hipertensión arterial.
- Desarrollo de indicadores de calidad del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata mediante láser. Consenso de expertos.
- Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo mediante espectrometría de masas en tándem. Parte I.
- Eficacia y seguridad del implante valvular percutáneo/transapical en el tratamiento de la estenosis aórtica grave. Revisión sistemática.
- Métodos automatizados de lectura de citología cervical uterina.
- Preservación post-extracción de riñones de donante cadáver con máquina de perfusión pulsátil.
- Queratoplastia endotelial automatizada con pelado de membrana de Descemet en el fracaso endotelial corneal.
- Radiocirugía estereotáxica con aceleradores lineales para la neuralgia del trigémino.
- Radioterapia intraoperatoria en el tratamiento del cáncer de mama.
- Recambio valvular aórtico mediante prótesis sin suturas.
- Renal denervation systems for treatment-resistant hypertension (English only)
- Seguridad y efectividad de los stents biorreabsorbibles (Bioresorvable Vascular Scaffold, BVS) en el tratamiento de la cardiopatía isquémica debida a lesiones coronarias de novo.
- Tecnologías sanitarias nuevas y emergentes 2013. Lista priorizada.