INFORMES DE AVALIACIÓN

- Consulta aquí os informes organizados por anos
- Programas de exercicio físico para pacientes oncolóxicos maiores de 65 anos en tratamento quimioterápico
- Efectividade e seguridade da estimulación cerebral profunda no Trastorno Obsesivo Compulsivo grave e resistente
- Cromatografía líquida axustada a espectrometría de masas en tándem para a análise clínica de hormonas sexuais e metanefrinas
- Terapia de exposición con realidade virtual en persoas adultas con fobia específica
- Inserción de catéter central de inserción periférica con reservorio (PICC-port) en pacientes diagnosticados con tumores sólidos e hematolóxicos con indicación de quimioterapia
- Arteterapia: artes plásticas en el manejo del deterioro cognitivo leve
- Abrazoterapia para el alivio del dolor, la depresión y la ansiedad
- Eficacia e seguridade das técnicas de liberación emocional para o tratamento de ansiedade, depresión e trastorno de tensión postraumática
- Radioterapia Lattice en el tratamiento curativo o paliativo de tumores profundos, de gran volumen y enfermedad metastásica o irresecabl
- Biopsia líquida no manexo do cancro colorrectal estadios II-IV
- Eficacia e seguridade da anxioplastia pulmonar con balón no tratamento da hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
- Efectividad y seguridad de la prescripción diferida de antibióticos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas del tracto superior
- Campana de vacio como tratamiento no invasivo del pectus excavatum: seguridad y eficacia
- Radioterapia intraoperatoria en cancro de mama

Efectividade e seguridade da faloplastia como cirurxía xenital masculinizante: unha revisión sistemática

Evaluación del rendimiento diagnóstico y la seguridad de la inteligencia artificial en la monitorización cardíaca con dispositivos insertables

Protocolo do estudo de monitorización: dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino

Efectividade clínica do cribado neonatal de erros conxénitos do metabolismo mediante MS/MS. Actualización: deficiencia primaria de carnitina e deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadea moi longa.

Efectividade clínica do cribado neonatal de erros conxénitos do metabolismo mediante MS/MS. Actualización e análise dos programas autonómicos: Acidemias metilmalónicas; Acidema propiónica

Efectividade e seguridade da cirurxía ortopédica robótica para realizar artroplastias de xeonllo e cadeira

Exactitud diagnóstica de la oscilometría de impulso (IOS) comparada con la prueba de espirometría

Seguridad de la utilización de los clips de polímero no reabsorbibles en la nefrectomía laparoscópica de donante vivo

Eficacia e seguridade da respiración consciente para o tratamento de distintas condicións clínicas

Denervación simpática renal no tratamento da hipertensión arterial resistente

Utilización da membrana de osixenación extracorpórea para a reanimación de pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria

Inserción de catéter PICC mediante sistema de navegación e confirmación da punta do catéter mediante electrocardiograma intracavitario

Criopreservación e autotrasplante de tecido ovárico para a preservación da fertilidade en pacientes con procesos oncolóxicos o non oncolóxicos

Informe sobre o deseño do sistema de citación XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) no Servizo Galego de Saúde e os resultados da súa implementación

Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón

Ferramentas para a detección precoz do malestar emocional en persoas adultas con cancro

Efectividad y seguridad de la terapia con plasma de donante convaleciente en el tratamiento de la COVID-19

Dispositivo redutor de fluxo de seo coronario no tratamento da angina refractaria

Telemonitorización invasiva de presiones pulmonares en pacientes con insuficiencia cardíaca

Sistema de navegación virtual estereotáctica para ablación tumoral percutánea

Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas al comercio en el control de la diseminación de la COVID-19

Este estudo desenvolveuse no marco da Liña de traballo COVID-19 dentro do Plan de Anual da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde, financiada polo Ministerio de Sanidade.

Quimiohipertermia intravesical conductiva con Mitomicina en el cáncer de vejiga no músculo invasivo: revisión de guías e investigación en marcha

Termoplastia bronquial en asma persistente grave no controlada

Empleo de la velocidad de la marcha como indicador de fragilidad

Eficacia y seguridad de la terapia con ventosas en patologías no osteomusculares

Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas a los lugares de trabajo en el control de la diseminación de la COVID-19

Este estudo desenvolveuse no marco da Liña de traballo COVID-19 dentro do Plan Anual da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde, financiada polo Ministerio de Sanidade.

Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes mayores con fractura de cadera y desnutrición

Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes con cáncer en tratamiento activo y con desnutrición moderada-grave