

INFORMES DE AVALIACIÓN

Consulta aquí os informes organizados por anos	>
Efectividade e seguridade da faloplastia como cirurxía xenital masculinizante: unha revisión sistemática	>
Evaluación del rendimiento diagnóstico y la seguridad de la inteligencia artificial en la monitorización cardíaca con dispositivos insertables	>
Protocolo do estudo de monitorización: dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino	>
Efectividade clínica do cribado neonatal de erros conxénitos do metabolismo mediante MS/MS. Actualización e análise dos programas autonómicos: Acidemias metilmalónicas; Acidema propiónica	>
Efectividade clínica do cribado neonatal de erros conxénitos do metabolismo mediante MS/MS. Actualización: deficiencia primaria de carnitina e deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadea moi longa.	>
Efectividade e seguridade da cirurxía ortopédica robótica para realizar artroplastias de xeonllo e cadeira	>
Exactitud diagnóstica de la oscilometría de impulso (IOS) comparada con la prueba de espirometría	>
Seguridad de la utilización de los clips de polímero no reabsorbibles en la nefrectomía laparoscópica de donante vivo	>
Eficacia e seguridade da respiración consciente para o tratamento de distintas condicións clínicas	>
Denervación simpática renal no tratamento da hipertensión arterial resistente	>
Utilización da membrana de oxigenación extracorpórea para a reanimación de pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria	>
Inserción de catéter PICC mediante sistema de navegación e confirmación da punta do catéter mediante electrocardiograma intracavitario	>
Criopreservación e autotrasplante de tecido ovárico para a preservación da fertilidade en pacientes con procesos oncolóxicos o non oncolóxicos	>

Informe sobre o deseño do sistema de citación XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) no Servizo Galego de Saúde e os resultados da súa implementación	>
Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón	>
Ferramentas para a detección precoz do malestar emocional en persoas adultas con cancro	>
Efectividad y seguridad de la terapia con plasma de donante convaleciente en el tratamiento de la COVID-19	>
Dispositivo reductor de fluxo de seo coronario no tratamento da angina refractaria	>
Telemonitorización invasiva de presiones pulmonares en pacientes con insuficiencia cardíaca	>
Sistema de navegación virtual estereotáctica para ablación tumoral percutánea	>
Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas al comercio en el control de la diseminación de la COVID-19 Este estudo desenvolveuse no marco da Liña de traballo COVID-19 dentro do Plan de Anual da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde, financiada polo Ministerio de Sanidade.	>
Quimiohipertermia intravesical conductiva con Mitomicina en el cáncer de vejiga no músculo invasivo: revisión de guías e investigación en marcha	>
Termoplastia bronquial en asma persistente grave no controlada	>
Empleo de la velocidad de la marcha como indicador de fragilidad	>
Eficacia y seguridad de la terapia con ventosas en patologías no osteomusculares	>
Efectividad de las medidas no farmacológicas dirigidas a los lugares de trabajo en el control de la diseminación de la COVID-19 Este estudo desenvolveuse no marco da Liña de traballo COVID-19 dentro do Plan Anual da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde, financiada polo Ministerio de Sanidade.	>
Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes maiores con fractura de cadera y desnutrición	>
Nutrición enteral oral domiciliaria en pacientes con cáncer en tratamento activo y con desnutrición moderada-grave	>

Uso de la radiofrecuencia en la ablación de miomas uterinos sintomáticos	>
Nutrición enteral domiciliaria en pacientes oncológicos que requieren modificación de la dieta ordinaria habitual por mucositis	>
Resultados comparados de las distintas estrategias de cribado para el T21, T18 y T13: adaptación del informe de EUnetHTA	>
Tratamiento de nódulos tiroideos benignos mediante ablación térmica láser o radiofrecuencia.	>
Eficacia y seguridad de la magnetoterapia estática en el tratamiento del dolor	>
Evaluación de las intervenciones de cuidados paliativos precoces en cáncer	>
“Screening of fetal trisomies 21, 18 and 13 by non invasive prenatal testing” (English only) 	>
Varices: termoablación e peche con cianoacrilato. Consulta técnica <hr/> Tratamiento endovenoso das varices das extremidades inferiores: Endoablación térmica por radiofrecuencia e peche endoluminal mediante cianoacrilato	>
Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo mediante MS/MS. Actualización y análisis del estudio piloto.	>